

MICRA

KAINOS

MICRA KAINOS 2020.12.04



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Kuro tipas	Transmisija	KAINA EUR su PVM	Custom3 Custom3
VISIA	Hečbekas	IG-T 92 MT	Benzinas	5 Mechaninė	15 990	
ACENTA	Hečbekas	IG-T 92 MT	Benzinas	5 Mechaninė	17 135	14 565
N-DESIGN	Hečbekas	IG-T 92 MT	Benzinas	5 Mechaninė	17 985	15 287
TEKNA	Hečbekas	IG-T 92 MT	Benzinas	5 Mechaninė	20 135	17 115
VISIA	Hečbekas	IG-T 92 Xtronic	Benzinas	5 Xtronic	17 190	
ACENTA	Hečbekas	IG-T 92 Xtronic	Benzinas	5 Xtronic	18 335	15 585
N-DESIGN	Hečbekas	IG-T 92 Xtronic	Benzinas	5 Xtronic	19 185	16 307
TEKNA	Hečbekas	IG-T 92 Xtronic	Benzinas	5 Xtronic	21 335	18 135



VARIKLIS	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Cilindrų skaičius, konfigūracija	3 vienoje eilėje	3 vienoje eilėje
Vožtuvų cilindre skaičius	4	4
Variklio tūris	999	999
Didžiausia variklio galia	68 (92) / 5 000	68 (92) / 5 000
Maks. sukimo momentas	160 / 2 000 - 3 750	144 / 1 750 - 4 400
Degalų rūšis	Bešvinis benzinas, 95 oktaninio skaičiaus	Bešvinis benzinas, 95 oktaninio skaičiaus
Kuro tiekimo sistema	Daugiataškė įpurškimo sistema	Daugiataškė įpurškimo sistema
Išmetamų teršalų valymo sistema	Euro6d Full	Euro6d Full
VAŽIUOKLĖ	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Priekinė pakaba	Atskiras „McPherson“ statramstis, spyruoklės	Atskiras „McPherson“ statramstis, spyruoklės



VAŽIUOKLĖ	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Galinė pakaba	Torsion Beam	Torsion Beam
Vairas	Elektrinis vairo stiprintuvas	Elektrinis vairo stiprintuvas
Stabdžių sistema	Priekiniai diskiniai, galiniai būgniniai, diagonalinis kontūras su stiprintuvu ir ABS, EBD su stabdymo pagalbine sistema	Priekiniai diskiniai, galiniai būgniniai, diagonalinis kontūras su stiprintuvu ir ABS, EBD su stabdymo pagalbine sistema
Padangų tipas	15"x 6 (185/65R15) 16"x 6 (195/55R16)	15"x 6 (185/65R15) 16"x 6 (195/55R16)
SVORIS	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Bendras automobilio svoris	1550	1555
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	1 060-1 102	1 080 -1 122
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris	1200	1200
Didžiausias priekabos be stabdžių svoris	555	555



SVORIS	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Didžiausia stogo apkrova	40	40
MATMENYS	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Bendras ilgis	3999	3999
Bendras plotis	1743	1743
Bendras aukštis	1455	1455
Važiuklės bazė	2525	2525
Priekinė provėža	1510	1510
Galinė provėža	1520	1520
Bagažinės tūris (VDA)	300/360	300/360
Bagažinės tūris (VDA), Su nulenktomis sėdynėmis	956	956
Degalų bako talpa	41	41
Prošvaisa nuo žemės, be krovinių	150-170	150-170



VARIKLIO DUOMENYS	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Degalų sąnaudos - Mišrus ciklas (WLTP)	5,4-5,5	6,1-6,2
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	6,8-6,9	7,5-7,6
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	5,1-5,2	5,7-5,8
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	4,7	5,2-5,3
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	5,7-5,8	6,6
Vidutinės emisijos, g/km	123-124	139-140
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	155-156	171-172
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	116-117	130-131
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	106-107	119
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	130-132	149-151
NOx	29,5	33,5



VARIKLIO DUOMENYS

	IG-T 92 MT	IG-T 92 Xtronic
Maksimalus greitis	178	171
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	11,8	14
Minimalus apsisukimo skersmuo	10	10

Išorė	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Priekiniai rūko žibintai	-	●	●	●
LED dienos šviesos	●	●	●	●
Priekiniai halogeniniai žibintai	●	●	●	●
Tamsinti stiklai	-	-	●	●
Išmanūs priekiniai žibintai	●	●	●	●
Juodi šoniniai veidrodėliai, šildomi, elektra valdomi, rankiniu būdu užlenkiami, su posūkio signalu	●	-	-	-
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai su šildymu, elektriniu reguliavimu, nulenkiami elektriniu būdu, su LED posūkių indikatoriais	-	-	-	●
Elektrinis šildomas galinis stiklas	●	●	●	●
Priekiniai valytuvai su kintamojo veikimo funkcija	●	●	●	●
Valytuvai su lietaus jutikliu	●	●	●	●
Galinio lango valytuvai su kintamo dažnio funkcija ir apiplovimu	●	●	●	●
Juodos išorinės durelių rankenėlės	●	-	-	-
Kėbulo spalvos išorinės durelių rankenėlės	-	●	●	●
Integruotos galinių durų rankenėlės	●	●	●	●
Bamperiai, kėbulo spalvos	●	●	●	●
Galinis stogo aptakas	●	●	●	●
Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai, šildomi, elektra valdomi, rankiniu būdu užlenkiami, su posūkio signalu	-	●	-	-

Išorė	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Blizgūs juodi šoniniai veidrodėliai su šildymu, elektriniu reguliavimu, nulenkiama elektriniu būdu, su LED posūkių indikatoriais	-	-	●	-
Sauga	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
ESP sistema	●	●	●	●
ABS su avarinio stabdymo sistema (EBD)	●	●	●	●
6 saugos oro pagalvės (vairuotojo, keleivio, šoninės ir užuolaidinės) su keleivio saugos oro pagalvės išjungėju	●	●	●	●
Pajudėjimo įkalnėje pagalbos sistema	●	●	●	●
Išmani trajektorijos kontrolės sistema	●	●	●	●
Išmani važiuoklės kontrolės sistema	●	●	●	●
Neprisegtų saugos diržų įspėjamoji sistema (vairuotojo, keleivio ir 2-osios eilės)	●	●	●	●
Priekiniai diržai su aukščio reguliavimo funkcija + įtempiklis ir apkrovos ribotuvas	●	●	●	●
Elektroninis imobilizatorius	●	●	●	●
ISOFIX tvirtinimo taškai galinėse šoninėse ir priekinėje keleivio sėdynėse	●	●	●	●
Automatiniai avariniai žibintai	●	●	●	●
Elektrinis vairo stiprintuvas	●	●	●	●
Padangų slėgio kontrolės sistema	●	●	●	●
Išmanus avarinis stabdis	●	●	●	●

Sauga	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Automatinės ilgosios–trumposios šviesos	●	●	●	●
Išmani nukrypimo nuo eismo juostos apsaugomoji sistema	●	●	●	●
Kelio ženklų atpažinimo sistema	-	●	●	●
Aklosios matymo zonos stebėjimo / įspėjimo sistema	-	-	-	●
Garsas ir navigacija	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
5 colių spalvotas ekranas prietaisų skydelyje	-	●	●	●
7 col. vaizdo ir garso sistema su 4 garsiakalbiais, AM / FM, MP3 / AUX / „Bluetooth®“/„Digital Audio Broadcast“ (DAB+)	-	●	●	●
„NissanConnect“ integruota navigacijos ir garso sistema su skaitmeninio transliavimo funkcija ir navigacija "Nuo durų iki durų"	-	-	-	500 €
„BOSE Personal®“ garso sistema su 6 garsiakalbiais	-	-	-	●
AM / FM garso sistema su 2 garsiakalbiais, USB / AUX / MP3 / „Bluetooth®“/„Digital Audio Broadcast“ (DAB+)	●	-	-	-
Apple CarPlay® + „Google Android Auto®“	-	●	●	●
Ratlankiai	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
15 colių plieniniai ratlankiai (185/65R15) su gaubtu	●	-	-	-
16 colių plieniniai ratlankiai (195/55R16) su gaubtu	-	●	-	-
16 colių lengvojo lydinio su „diamond cut“ apdaila (195/55R16)	-	-	250 €	-

Ratlankiai	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
IMS rinkinys (avarinis nuleistos padangos remonto rinkinys)	●	●	●	●
16" plieniniai ratlankiai, „Genki“, su dviejų spalvų dangteliais (195/55R16)	-	-	●	●
Paketas	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Paketas „Convenience Pack“: Automatinis oro kondicionierius, elektriniai galinių durų langų kėlikliai, galiniai parkavimo jutikliai	-	620 €	-	-
Vidus ir komfortas	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
"Stop/Start" sistema	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius su salono oro filtru	●	●	●	-
Automatinis oro kondicionierius su salono oro filtru	-	0 €	-	●
Greičio ribojimo funkcija	●	●	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistema	-	●	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	-	0 €	●	●
Išmani aplinkinio vaizdo stebėjimo sistema	-	-	-	●
Pavarų perjungimo indikatorius	●	●	●	●
Išorės temperatūros indikatorius	●	●	●	●
Atstumo matuoklis	●	●	●	●
Elektriniai priekiniai langai su automatine pakėlimo/nuleidimo funkcija	●	●	●	●

Vidus ir komfortas	VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Galiniai elektriniai langai	-	0 €	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●
Vairuotojo sėdynės aukščio ir atlošo kampo reguliavimas	●	●	●	●
60 / 40 santykiu padalinta galinė sėdynė	●	●	●	●
2 galinės galvos atramos	●	●	●	●
Vidinės chromuotos durelių rankenėlės	-	●	●	●
Minkšta kelių atrama, dygsniuota	-	●	●	●
Minkšta alkūnės atrama ant durelių, tekstilinė	-	-	●	-
Minkšta alkūnės atrama ant durelių, dirbtinė oda	-	-	-	●
Minkšta priekinio skydelio apdaila	●	●	●	●
Pavarų perjungimo svirtis su chromo apdaila	-	●	●	●
Vairo kolonėlės kampo ir aukščio reguliavimas	●	●	●	●
Odinė vairo apdaila	-	-	●	●
Garso, „Bluetooth®“ ir greičio ribojimo sistemų valdikliai ant vairo	●	-	-	-
Garso, „Bluetooth®“, pastovaus greičio palaikymo ir greičio ribojimo sistemų valdikliai ant vairo	-	●	●	●
Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas	●	●	●	●
Elektroninio raktų sistema su variklio užvedimo mygtuku	-	-	-	●

Vidus ir komfortas		VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Papildomas salono apšvietimas		●	●	●	●
Bagażinės skyriaus apšvietimas		-	●	●	●
Puodelių laikikliai (2 priekyje ir 1 gale)		●	●	●	●
Butelių laikikliai (2 priekinėse duryse)		●	●	●	●
Priekinė centrinė dėtuė		●	●	●	●
Skydelis nuo saulės su veidrodėliu vairuotojo ir keleivio pusėse		●	●	●	●
12 V maitinimo lizdas		●	●	●	●
Chromuota rankinio stabdžio svirtis		-	-	●	●
NISSAN GARANTIJA		VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Serviso paslaugų sutartis - 3 aptarnavimai		730 €	730 €	730 €	730 €
Serviso paslaugų sutartis - 4 aptarnavimai		920 €	920 €	920 €	920 €
Serviso paslaugų sutartis - 5 aptarnavimai		1 170 €	1 170 €	1 170 €	1 170 €
Išplėstinė garantija +0 m. iki 150.000 km ridos		155 €	155 €	155 €	155 €
Spalvos		VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
White	ZY2	0 €	0 €	0 €	0 €
Ivory	D16	0 €	0 €	-	350 €
Energy Orange	EBF	350 €	350 €	350 €	350 €

Spalvos		VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Enigma Black	GNE	350 €	350 €	-	350 €
Platinum Silver	ZBD	350 €	350 €	350 €	350 €
Burgundy	NBT	350 €	350 €	350 €	350 €
Gunmetal Grey	KPN	350 €	350 €	350 €	350 €
Passion Red	NBD	350 €	350 €	350 €	350 €
Glaze White	QNC	350 €	350 €	350 €	350 €
Power Blue	RQG	350 €	350 €	-	350 €
Warm Silver	KNV	350 €	350 €	350 €	350 €
Interior		VISIA	ACENTA	N-DESIGN	TEKNA
Įprastos juodos spalvos audinys	CCB	●	●	-	-
Modernus juodos / pilkos spalvos audinys	CMBG	-	-	●	-
Visiškai juodos / pilkos spalvos audinys	CABG	-	-	-	●

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack