

# NAVARA

## KAINOS

NAVARA KAINOS 2020.07.22



Komplektacija	MODELIS	Variklis	Kuro tipas	Transmisija	KAINA EUR su PVM
Visia	King Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	30 595
Visia	Double Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	31 341
Acenta	King Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	32 540
Acenta	Double Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	33 286
N-Connecta	King Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	34 848
N-Connecta	Double Cab	2.3 dCi 190hp AT	Dyzelinas	Automatinė	38 881
N-Connecta	Double Cab	2.3 dCi 190hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	36 884
N-Connecta	Double Cab	2.3 dCi 160hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	35 595
Tekna	Double Cab	2.3 dCi 190hp AT	Dyzelinas	Automatinė	41 980
Tekna	Double Cab	2.3 dCi 190hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	39 984
N-Guard	Double Cab	2.3 dCi 190hp MT	Dyzelinas	Mechaninė	42 061
N-Guard	Double Cab	2.3 dCi 190hp AT	Dyzelinas	Automatinė	44 058



<b>VARIKLIS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Cilindrų skaičius, konfigūracija	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje	4 vienoje eilėje
Vožtuvų cilindre skaičius	4 vožtuvai, DOHC	4 vožtuvai, DOHC	4 vožtuvai, DOHC	4 vožtuvai, DOHC
Oro įsiurbimo sistema	Dvigubas turbokompresorius	Dvigubas turbokompresorius	Dvigubas turbokompresorius	Dvigubas turbokompresorius
Variklio tūris	2299	2299	2299	2299
Suspaudimo laipsnis	15:1	15:1	15:1	15:1
Didžiausia variklio galia	120 (160) / 3750	120 (160) / 3750	120 (160) / 3750	120 (160) / 3750
Maks. sukimo momentas	425/1500–2500	425/1500–2500	425/1500–2500	425/1500–2500
Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Kuro tiekimo sistema	Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“	Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“	Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“	Tiesioginio įpurškimo, „Common rail“



<b>TRANSMISIJA</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Transmisija	6 MT	6 MT	6 MT	7 AT
Pavara	Visi varantieji (4x4)	Visi varantieji (4x4)	Visi varantieji (4x4)	Visi varantieji (4x4)
<b>VAŽIUOKLĖ</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Priekinė pakaba	Dvigubas strypas, spyruoklės, amortizatoriai	Dvigubas strypas, spyruoklės, amortizatoriai	Dvigubas strypas, spyruoklės, amortizatoriai	Dvigubas strypas, spyruoklės, amortizatoriai
Galinė pakaba	5 jungčių 2 pakopų pakaba, amortizatorius	5 jungčių 2 pakopų pakaba, amortizatorius	5 jungčių 2 pakopų pakaba, amortizatorius	5 jungčių 2 pakopų pakaba, amortizatorius
Vairas	Krumpliaštiebio mechanizmas su hidrauliniu stiprintuvu	Krumpliaštiebio mechanizmas su hidrauliniu stiprintuvu	Krumpliaštiebio mechanizmas su hidrauliniu stiprintuvu	Krumpliaštiebio mechanizmas su hidrauliniu stiprintuvu



<b>VAŽIUOKLĖ</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Stabdžių sistema	Dvigubo stūmoklio plaukiojančių stabdžių apkabos	Dvigubo stūmoklio plaukiojančių stabdžių apkabos	Dvigubo stūmoklio plaukiojančių stabdžių apkabos	Dvigubo stūmoklio plaukiojančių stabdžių apkabos
Apsisukimo spindulys (nuo sienos iki sienos)	13	13	13	13
Apsisukimo spindulys (tarp šaligatvio kraštų)	12	12	12	12
Priekiniai	320 mm vėdinamas diskas	320 mm vėdinamas diskas	320 mm vėdinamas diskas	320 mm vėdinamas diskas
Galiniai	308 mm vėdinamas diskas	308 mm vėdinamas diskas	308 mm vėdinamas diskas	308 mm vėdinamas diskas
<b>SVORIS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Bendras automobilio svoris	3250	3250	3250	3250
Didžiausias / mažiausias parengto automobilio svoris, kg	690-1090	917-1105	917-1105	917-1105
Didžiausias priekabos su stabdžiais svoris	3500	3500	3500	3500



<b>SVORIS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Didžiausia stogo apkrova	100	100	100	100
Didžiausia leistina apkrova, kg	958-1022	958-1022	958-1022	958-1022
<b>MATMENYS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Bendras ilgis	5 210	5210-5280	5210-5280	5210-5280
Bendras plotis	1 838 - 2 085	1 838 - 2 085	1 838 - 2 085	1 838 - 2 085
Bendras aukštis	1824-1826	1824-1855	1824-1855	1824-1855
Važiuklės bazė	3150	3150	3150	3150
Priekinė provėža	880	880	880	880
Galinė provėža	1 180	1 250	1 250	1 250
Degalų bako talpa	73	73	73	73
Prošvaisa nuo žemės, be krovinio	219-223	219-223	219-223	219-223
SCR („AdBlue“) bakas, talpa	18,4	18,4	18,4	18,4



<b>KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Ilgis (kėbulo viršuje)	1 545	1 545	1 545	1 545
Ilgis (kėbulo apačioje)	1 800	1 585	1 585	1 585
Maksimalus plotis	1 560	1 560	1 560	1 560
Plotis tarp arkų	1 130	1 130	1 130	1 130
Pakelto galinio borto aukštis	498	498	498	498
Krovinių skyriaus aukštis nuo žemės	810	815	815	815
<b>VARIKLIO DUOMENYS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Degalų sąnaudos - Mišrus ciklas (WLTP)	8,7-8,8	8,8	8,8	8,8
Degalų sąnaudos - mažas greitis (WLTP)	11,2	10,6–10,7	10,6–10,7	10,6–10,7
Degalų sąnaudos- vidutinis greitis (WLTP)	8,2–8,3	8,2–8,3	8,2–8,3	8,2–8,3



<b>VARIKLIO DUOMENYS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Degalų sąnaudos - didelis greitis (WLTP)	7,5–7,6	7,5–7,6	7,5–7,6	7,5–7,6
Degalų sąnaudos - labai didelis greitis (WLTP)	9,4–9,5	9,4–9,6	9,4–9,6	9,4–9,6
Vidutinės emisijos, g/km	197–200	199-201	199-201	199-201
CO2 emisijos - mažas greitis (WLTP)	231–233	231–233	231–233	231–233
CO2 emisijos - vidutinis greitis (WLTP)	277–279	280-281	280-281	280-281
CO2 emisijos - didelis greitis (WLTP)	245–252	245–252	245–252	245–252
CO2 emisijos - labai didelis greitis (WLTP)	247–251	245–252	245–252	245–252
NOx	107,9	107,9	107,9	107,9
Maksimalus greitis	172	172	172	172
Pagreitėjimas, 0–100 km/h	12,5	12,5	11,2	11,2
<b>NISSAN GARANTIJOS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Naujiems automobiliams	5 metai/160 000 km	5 metai/160 000 km	5 metai/160 000 km	5 metai/160 000 km



<b>NISSAN GARANTIJOS</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 160hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp MT</b>	<b>2.3 dCi 190hp AT</b>
Garantija nuo kiauryminės korozijos	12 metų	12 metų	12 metų	12 metų
Garantija dažų dangai	5 metai	5 metai	5 metai	5 metai
Pagalbos kelyje programa „Nissan Assistance“	5 metai	5 metai	5 metai	5 metai



Išorė	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Juodas priekinis bamperis	●	●	●	-	-
Kėbulo spalvos priekinis bamperis	●	●	●	●	●
Juodas galinis bamperis (vamzdžio formos)	●	-	-	-	-
Chromuotas galinis bamperis (su laipteliu)	-	●	●	●	-
Juodi išoriniai veidrodėliai ir išorinės durų rankenėlės	●	-	-	-	-
Juodi išoriniai veidrodėliai	-	●	-	-	-
Chromuoti išoriniai veidrodėliai	-	-	●	●	-
Chromuotos išorinės durų rankenėlės	-	●	●	●	-
Priekinės grotelės su chromo apdaila	-	●	●	●	-
Chromuotos ratų veržlės	-	●	●	●	●
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai	●	●	●	●	●
Šoniniai laipteliai	-	-	●	●	●
Tamsinti galiniai stiklai	-	-	●	●	●
Elektra valdomas stoglangis	-	-	-	●	●
Išorės veidrodėliai su elektriniu valdymu ir šildymu	●	●	●	●	●
Elektra nulenkiami išoriniai veidrodėliai	-	●	●	●	●

Išorė	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Veidrodėliai su LED posūkių žibintais	-	-	●	●	●
Stogo bėgeliai	-	-	⓪	●	●
Galinio borto aptakas (integruotas, metalinis)	●	●	●	●	●
4 garsiakalbiai	⓪	⓪	⓪	-	-
Matomumas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Automatiškai įjungiami ir išjungiami priekiniai žibintai su "palydėjimo" funkcija	●	●	●	●	●
Automatinės dienos šviesos	●	●	●	●	●
Priekiniai LED žibintai su automatiniu žibintų reguliatoriumi	-	-	-	●	●
Priekinių žibintų plovikliai	⓪	●	●	●	●
LED "stop" žibintas	●	●	●	●	●
Galinis rūko žibintas	●	●	●	●	●
Priekiniai rūko žibintai su chromuotais apvais	-	-	●	●	●
Automatinė galinio veidrodėlio pritemdymo funkcija	-	-	●	●	●

Komfortas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Vairo stiprintuvas	●	●	●	●	●
Priekiniai elektra valdomi langai	●	●	●	●	●
Galiniai elektra valdomi langai	-	◐	◐	●	●
Mechaniniai langų pakėlėjai	◐	-	-	-	-
Centrinis durų užraktas	●	-	-	-	-
Elektroninis raktas ir variklio užvedimo mygtukas	-	-	●	●	●
Automobiliuose su mechanine transmisija bus montuojama „Idle-Stop & Start“ sistema	-	●	●	●	●
Elektromagnetinis kuro bako dangtelio užraktas	●	●	●	●	●
Mechaninis oro kondicionierius	●	●	-	-	-
Automatinis dviejų zonų oro kondicionierius	-	-	●	●	●
Vėdinimo sistema gale	-	◐	◐	●	●
Pastovaus greičio palaikymo sistemos ir greičio ribotuvo valdikliai ant vairo	●	●	●	●	●
Du puodelių laikikliai priekyje	●	●	●	●	●
Akinių laikiklis	-	●	●	●	●
Skaitymo lemputė	●	●	●	●	●
Oda trauktas vairas	-	-	●	●	●

Komfortas	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Trys 12 V elektros lizdai	●	●	●	●	●
Galiniai automobilio statymo jutikliai	-	-	-	●	●
Chromuotos vidinės durų rankenėlės	-	●	●	●	●
Sėdynės	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Tekstiliniai sėdynių apmušalai	●	●	●	-	-
Odinė sėdynių apdaila	-	-	-	●	-
Elektra valdomas vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas su juosmens prilaikymo funkcija	-	-	-	●	●
Vairuotojo sėdynės aukščio reguliavimas	●	●	●	-	-
Šildomos priekinės sėdynės	●	●	●	●	●
Priekinis porankis (konsolė su dangčiu)	●	●	●	●	●
Atlenkiamos galinės sėdynės	○	○	○	-	-
Nulenkiamos galinės sėdynės	○	○	○	●	●
Dvi galinės sėdynės galvos atramos su aukščio reguliavimo funkcija	○	○	○	-	-
Trys galinės sėdynės galvos atramos su aukščio reguliavimo funkcija	○	○	○	●	●

Sėdynės	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema „Isofix“	○	○	○	●	●
Sauga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Vairuotojo oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Šoninės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Užuolaidinės oro saugos pagalvės	●	●	●	●	●
Vairuotojo kelių oro saugos pagalvė	●	●	●	●	●
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės išjungimo funkcija	●	●	●	●	●
Stabdžių antiblokavimo (ABS) ir elektroninė stabdymo jėgos paskirstymo (EBD) sistemos	●	●	●	●	●
Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP)	●	●	●	●	●
Priekinė avarinio stabdymo sistema	-	○	○	●	●
Automobilio dinamikos valdymo sistema (VDC)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo nuokalne sistema (HDC)	●	●	●	●	●
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HSA)	●	●	●	●	●

Sauga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Elektroninis riboto slydimo diferencialas (eLSD)	●	●	●	●	●
Galinio diferencialo blokatorius su įjungimo mygtuku	●	●	●	●	●
Priekabos stabilizavimo sistema (TSA)	●	●	●	●	●
Traukos kontrolės sistema (TCS)	●	●	●	●	●
Galinė apsauginė atrama	●	●	●	●	●
Garsas ir navigacija	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Spalvotas borto kompiuterio ekranas su išorės temperatūros indikatoriumi	-	●	●	●	●
„DAB“ radijas/CD grotuvas	●	●	●	●	●
„Bluetooth®/USB/„Aux In“ jungtys	●	●	●	●	●
2 garsiakalbiai	⓪	-	-	-	-
6 garsiakalbiai	-	⓪	⓪	●	●
„NissanConnect“ navigacijos ir garso sistema:	-	-	●	●	●
8 colių spalvotas jutiklinis ekranas	-	-	●	●	●
Galinio vaizdo kamera	-	-	●	●	●
„Bluetooth®“	-	-	●	●	●

<b>Garsas ir navigacija</b>	<b>Visia</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Guard</b>
aplinkinio vaizdo monitorius	-	-	●	●	●
„NissanConnect Services“ su OTA programine įranga ir žemėlapių atnaujinimu	-	-	●	●	●
išmaniojo telefono prijungimo funkcija	-	-	●	●	●
ryšys per „Apple CarPlay®“	-	-	●	●	●
„Vision Pack“	-	-	●	-	-
Garso sistemos jungikliai ant vairo (garso sistemos ir laisvųjų rankų įrangos)	●	●	●	●	●
<b>Ratlankiai</b>	<b>Visia</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Guard</b>
Plieniniai 17“ ratlankiai (255/65 R17)	●	-	-	-	-
17“ lengvojo lydinio ratlankiai (255/65 R17)	-	●	-	-	-
18“ lengvojo lydinio ratlankiai (255/60 R18)	-	-	●	●	●
Atsarginis ratas su 17“ plieniniu ratlankiu	●	●	●	●	●
<b>Įkrovimo įranga</b>	<b>Visia</b>	<b>Acenta</b>	<b>N-Connecta</b>	<b>Tekna</b>	<b>N-Guard</b>
Krovinių tvirtinimo kabliai	●	●	●	●	●
„C-Channel“ krovinių tvirtinimo sistema bortų šonuose ir priekyje	●	●	●	●	●

Įkrovimo įranga	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Vilkimo kablys (13 kontaktų jungtis)	●	●	●	●	●
N-Guard	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Juodi stogo bėgeliai ir šoniniai pakojai	-	-	-	-	●
Juodos durų rankenėlės, juodas galinis buferis, juodos priekinės grotelės	-	-	-	-	●
Juodi 18 col. lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	-	-	●
Juodi rūko žibintų apdailos elementai ir juoda vidinė LED priekinių žibintų dalis	-	-	-	-	●
Juodi šoniniai lipdukai	-	-	-	-	●
Stilinga sėdynių medžiaga, dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais	-	-	-	-	●
Unikalus grindų kilimėlių dizainas	-	-	-	-	●
Krovinių skyriaus įklotas	-	-	-	-	●
Vidinis kojų nišos apšvietimas	-	-	-	-	●
NISSAN GARANTIJA	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Serviso paslaugų sutartis - 2 aptarnavimai	610 €	610 €	610 €	610 €	610 €
Serviso paslaugų sutartis - 3 aptarnavimai	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €



NISSAN GARANTIJA		Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Serviso paslaugų sutartis - 4 aptarnavimai		1 310 €	1 310 €	1 310 €	1 310 €	1 310 €
Išplėstinė garantija +0 m. iki 200.000 km ridos		880 €	880 €	880 €	880 €	880 €
Išplėstinė garantija +0 m. iki 250.000 km ridos		1 160 €	1 160 €	1 160 €	1 160 €	1 160 €
Spalvos		Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
White	QM1	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Pearl White	QAB	535 €	535 €	535 €	535 €	0 €
Red	Z10	0 €	0 €	0 €	0 €	-
Silver	KL0	535 €	535 €	535 €	535 €	-
Grey	K51	535 €	535 €	535 €	535 €	0 €
Black	GN0	535 €	535 €	535 €	535 €	0 €
Blue	BW9	535 €	535 €	535 €	535 €	0 €
Savannah yellow	EAU	535 €	535 €	535 €	535 €	-
Earth bronze	CAQ	535 €	535 €	535 €	535 €	-

# NAVARA

## ĮRANGA



Interior	Visia	Acenta	N-Connecta	Tekna	N-Guard
Grafito spalvos tekstilė	●	●	-	-	-
Grafito spalvos tekstilė	-	-	●	-	-
Grafito spalvos oda	-	-	-	●	-
Dalinė odos apdaila su geltonais dygsniais	-	-	-	-	●

● - Standartinė įranga

○ - Papildoma įranga

◐ - Pusė Standartinis

P - Available only in pack